

**Stejnopis**  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD VRCHLABÍ**  
Stavební úřad, Zámek č.p. 1, 543 11 Vrchlábí

---

Tel: 499 405 328

Fax: 499 421 691

E-mail: [Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz](mailto:Romaniakovaadela@muvrchlabi.cz)

Vyřizuje: Adéla Romaniaková, DiS.

Spis.zn.: výst. 23758/2009/Ro

Č.j.: SÚ/23758/2009-7

Dne: 19.1.2010

**Obec Lánov**  
**Prostřední Lánov 200**  
**543 41 Lánov-Prostřední Lánov**

**ROZHODNUTÍ**  
**ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlábí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 16.12.2009 podal

**Obec Lánov, IČ 00278041, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov-Prostřední Lánov, kterého zastupuje OHGS s.r.o., RNDr. Svatopluk Šeda, IČ 45536899, 17.listopadu 1020, 560 02 Ústí nad Orlicí**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

**r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y**

**5x vrt pro tepelné čerpadlo na p.p.č 1176/10 pro vytápění objektu mateřské školky**  
**č.p.250 na st.p.č.348 v k.ú. Prostřední Lánov**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 348, parc. č. 1176/10 v katastrálním území Prostřední Lánov.

Druh a účel umísťované stavby:

Obec Lánov má záměr vybudovat pět vrtů s vertikálním kolektorem systému země x voda na p.p.č.1176/10 k.ú. Prostřední Lánov. Tepelné čerpadlo bude sloužit pro vytápění mateřské školky. Hloubka jednoho vrtu činní 100m.

Stavba obsahuje:

5 x vrt (každý do 100m hloubky), 2x potrubí PE 100SDr 11 průměru 40 x 3,7 DN 32 ve tvaru písmene U na konci (ve hloubce) s příslušným závažím, vytvářejícím vertikální kolektor, vrty budou upraveny vysokotlakou tamponáží neaktivovaným bentonitem (vrt celý prolitý až do hloubky 100m), elektrotvarovky pro napojení redukce a horizontálního vedení, injekční potrubí dl.100m a horizontální potrubí celkové délky 2x 98m.

Tepelné čerpadlo s vertikálním kolektorem systému země x voda je zařízení, které odebírá teplo z horninového prostředí v etážích do hloubky 100-150m od povrchu terénu, tedy z hloubek , které jsou dostupné vrtovou sondáží. Teplo je z hornického prostředí odebíráno pracovním médiem a je pomocí oběhového čerpadla přenášeno do výparníku a odtud, ochlazen se vrací zpět do horninového prostředí.

Vrty o celkové hloubce 500m, budou mít charakter vodního díla a bude do nich osazen vertikální kolektor s přenosným médiem (etanol ve směsi s vodou) a ten bude horizontálním potrubím propojen se strojovnou

tepelného čerpadla. Vrtné mezikruží bude v celé etáži vyplněno bentonitovou směsí pomocí vysokotlaké tamponáže.

#### Umístění stavby na pozemku:

Umístění stavby je na p.p.č. 1176/10 v k.ú. Prostřední Lánov. U severní strany stavby s č.p.250 na st.p.č.348 na p.p.č.1176/10 bude umístěno těchto 5 vrtů.

Minimální vzdálenost je od sousedního pozemku p.p.č.1175/3 je 6m. Od p.p.č.1176/4 je 21,4m, od p.p.č.1176/16 je 29,4m, od silnice p.p.č.1626/2 je cca 20m a od st.p.č. je cca 4,6 m.

#### Určení prostorového řešení stavby:

jedná se o stavbu do hloubky země. Jeden vrt bude do hloubky 100m, celková hloubka 500m.

#### Vymezení území dotčeného vlivy stavby: dotčené pozemky jsou uvedeny výše.

V posouzení vlivu stavby vrtů na životní prostředí vyplynulo, že je na jednotlivé složky životního prostředí v daném území nevýznamný.

## **II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí - situace stavby v M 1:1440, která obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí zpracoval OHGS s.r.o., 17.listopadu, Ústí nad Orlicí–zodp. projektant ing. I. Hubený – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby - ČKAIT 0700583 a RNDr. Svatopluk Šeda – odborná způsobilost v hydrogeologii a sanační geologii.
2. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována oprávněným projektantem v rozsahu daném prováděcím předpisem a v souladu s podmínkami tohoto rozhodnutí.
3. Bude zajištěno vytyčení všech podzemních inž. sítí (ve spolupráci s jejich správci) a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 73 6005.
4. Sklárky materiálu a zařízení staveniště bude situováno pouze na p.p.č. 1176/10.
5. Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení stavby oprávněnou osobou v souladu se zákonem 200/1994Sb. Protokol o vytyčení stavby bude předložen při kolaudačním řízení.
6. Ve smyslu §3, odst.4, písm. c) vyhlášky 368/2004 Sb. bude při realizaci vrtaných prací proveden doplňkový hydrogeologický průzkum terénu.
7. **Budou dodrženy podmínky z následujících stanovisek, vyjádření a souhlasů:**

- **ČEZ Distribuce a.s. Děčín – vyjádření zn.001024458917 z 11.11.2009:**

V zájmovém prostoru se nachází energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN EN 50110-1. Informativní zakreslení zasíláme v příloze.

Rádi bychom Vás upozornili, že povinností stavebníka je ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a příloženými podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. Stavebník odpovídá jak za škody na zřízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací proto vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení, kontaktujte prosím naši **Zákaznickou linku 840 840 840**. Pokud dojde k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši **Poruchovou linku 840 850 860**. **Obě linky jsou Vám k dispozici 24 hodin denní, 7 dní v týdnu.**

- **Telefónica 02 Czech Rep. a.s. – vyjádření č.j.129267/09/CHK/MM0:**
- Sítě elektronických komunikací spol. Telefónica O2 Czech Rep. a.s. (dále jen SEK) jsou součástí veřejné komunikační sítě a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVSEK) a nadzemního vedení telekomunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení – v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 – Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN, a dále ČSN 33 2000-5-54 – uzemnění a ochranné vodiče.
- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády

č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl. 1.,4. a 5.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u spol. Telefónica O2 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací.

- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury – vnější i vnitřní vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap. XII.čl.1.).
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku + - 30 cm mezi skutečným uložením PVTS a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci spol. Telefónica O2 Czech Rep. a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS), Ak. Bedrny 356, Hradec Králové, okr. Ji, TU – p. Bůta-602 485 857. V prováděných pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVTS. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup a pod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3.,4. a 5.).
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat s pracovníkem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případně změny projednat předem s pracovníkem POS.
- Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.) Nutnou změnu předem projednat s pracovníkem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1,0 m (čl. 275, ČSN 34 2100).
- Je povinen obrátit se na pracoviště POS v průběhu stavby a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, příp. odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové služby spol. Telefónica O2 a.s. na tel. čísle 800 184 084.

#### • **Obec Lánov – vyjádření z 15.10.2009:**

Stavbou bude dotčen rozvod kabelové televize (díle KTV), a to v části přípojky KTV k RD p. Jindřiška čp. 157 na st.p.č. 625, k.ú. Prostřední Lánov od zesilovací skříně u budovy školky, viz snímek. Před započítím výkopových prací nutno provést vytyčení trasy (Katro-servis Semily, tel.: 481 625 453), dodržet ochranné pásmo, v případě křížení nutno ručně odkopat, před záhozem přizvat majitele sítě – zástupce Obce Lánov.

#### • **Obvodní báňský úřad Trutnov – stanovisko zn. 4396/09/09/I/Ku/Lá z 12.1.2010:**

K vlastní činnosti Vám sdělujeme:

Podle ustanovení § 3 písm. f) zákona ČNR č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů je vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v §2 a 3 citovaného zákona tzv. činností prováděnou hornickým způsobem (ČPHZ). ČPHZ může vykonávat pouze organizace, které bylo orgánem státní báňské správy pro tuto činnost vydáno podle vyhlášky ČBÚ č.15/1995 Sb., oprávnění. ČPHZ může organizace provádět jen na základě povolení vydaného podle zákona., a zákona č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších zákonů.

Organizace provádějící ČPHZ je povinna ohlásit OBÚ v Trutnově zahájení, přerušování a ukončení ČPHZ v rozsahu a lhůtách stanovených vyhláškou ČBÚ č. 104/1988 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek (§5 odst. 4 citovaného zákona).

Pro vrtné práce musí být vypracován projekt a technologický postup. Projekt a technologický postup smí být vypracován jako společný pro skupinu vrtů nebo sond s obdobnými poměry. Zpracovat projekt smí jen projektant. Technologický postup smí být z části nebo v plném rozsahu nahrazen projektem (§ 23 vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších vyhlášek, vyhl. č. 298/2005 Sb., ve znění pozd. vyhlášek).

• **Městský úřad Vrchlabí – odb. RRaŽP, souhrnné stanovisko č.j.RR-ŽP/23888/2009-Čí-sv ze 14.1.2010: Vyjádření podle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů:**

Vodoprávní úřad nemá k danému záměru žádné připomínky. Stavba je navržena mimo CHOPAV Krkonoše, nezasahuje ani do ochranných pásem stávajících povolených vodních zdrojů.

Investor dále podá žádost o vydání stavebního povolení na vrty pro tepelné čerpadlo systém země x voda u MŠ Lánov včetně žádosti o povolení k nakládání s vodami – k jinému nakládání s podzemními vodami. Žádosti budou doplněny o přílohy dle vyhl. č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění.

**Vyjádření podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:**

V případě provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy.

Z toho podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá, že každý stavebník (investor) musí při své stavební činnosti splnit povinnost oznámit svůj záměr již od doby přípravy stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo oprávněné organizaci a umožnit jemu nebo této oprávněné organizaci (tj. odbornému archeologickému pracovišti) provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Pozn. Seznam organizací oprávněných k provádění archeologického výzkumu naleznete na oficiálních stránkách Města Vrchlabí ([www.muvrchlabi.cz](http://www.muvrchlabi.cz))-Městský úřad-Vzory a formuláře-Odbor regionálního rozvoje a životního prostředí. Na území bývalého okresu Trutnov působí především Muzeum východních Čech, Hradec Králové; Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, Plzeň a firma Labrys, Praha.

**Vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech:**

Orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství nestanovuje podmínky, pouze upozorňuje na některé zásady platné legislativy na úseku odpadového hospodářství.

Se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Zvláštní důraz věnovat odpadům nebezpečným (zbytky nátěrových hmot a jejich obaly apod.), s těmito nakládat tak, aby nemohlo dojít k ohrožení lidského zdraví ani životního prostředí. Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu určena § 12, odst. 2 zák. č. 185/01 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov-Prostřední Lánov

**Odůvodnění:**

Dne 16.12.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19.1.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Vyjádření Obce Lánov z 15.10.2009
- Vyjádření ČEZ Distribuce a.s., zn.00102445817 z 11.11.2009
- Vyjádření spol. Telefónica O2, č.j.129267/09/CHK/MM0
- Vyjádření Vodárenské společnosti Lánov s.r.o., č.j.Str/2009 ze 4.11.2009
- Stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy, prac. Trutnov, zn.OPL/P TU/1465/2009 z 25.11.2009
- Vyjádření Policie ČR, prac. Hradec Králové, č.j.KRP/79722-6/ČJ-2009-0500IT z 10.11.2009
- Metodický pokyn Ministerstva ŽP, zn.72045/ENV/08 z 24.9.2008
- Stanovisko Obvodního báňského úřadu Trutnov, zn.4396/09/09/1/Ku/Lá z 12.1.2010
- Souhrnné stanovisko MěÚ Vrchlabí-odb. RRaŽP, č.j.RR-ŽP/23888/2009-Čí-sv ze 14.1.2010

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jiří Tomíček, Věra Tomíčková, Sylva Patráková, Jiří Tomíček, Michaela Tomíčková, Hana Živnůstková, Jaroslav Jindřišek, Obec Lánov, silniční správní úřad, Obec Lánov, ČEZ Distribuce, a. s., Telefónica O2 Czech Republic, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje a územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

#### **Obdrží:**

Doručování podle §87 odst.1 stavebního zákona – na dodejky

účastníci podle § 85 odst.1 písm. a), b) stavebního zákona

Obec Lánov, IDDS: avja7em

podle §87 odst. 1 stavebního zákona – veřejnou vyhláškou

- účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona

Účastníci územního řízení jsou dále vlastníci pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatel, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, osoby o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. Těmto je doručováno veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady

Městský úřad - odbor RR a ŽP, IDDS: f77btm4

Obvodní báňský úřad, IDDS: gf9adwf

Správa Krkonošského národního parku, IČ 00088455, státní správa, Dobrovského č.p. 3, 543 01 Vrchlabí

Hana Vondrušková v.r.  
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení:  
Vlasta Čvančarová

Vypraveno dne:

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Lánov a na úřední desce města Vrchlabí.**

Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí na úřední desce, bylo toto rozhodnutí zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách města: [www.muvrchlabi.cz](http://www.muvrchlabi.cz)

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.