

Tel: 499 405 328

Fax: 499 421 691

E-mail: Vondruskovahana@muvrchlabi.cz

Vyřizuje: Hana Vondrušková

Spis.zn.: výst. 5559/2011/Ro

Č.j.: SÚ/5559/2011-4

Dne: 26.04.2011

Obec Lánov
Prostřední Lánov 200
543 41 Lánov-Prostřední Lánov

ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu ve Vrchlábí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 15.3.2011 podal

Obec Lánov, IČ 00278041, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov-Prostřední Lánov,
kterého zastupuje VHI - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČ 48153362,
Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení na stavbu: **„Kanalizace a ČOV Lánov“ - doprovodné objekty**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 151, 153/1, 164, 195/1, 220, 221, 248, parc. č. 14, 24/1, 24/2, 46, 65/1, 65/9, 66/1, 67/2, 70/4, 117/3, 117/6, 117/7, 121/1, 121/3, 156/1, 161, 166/1, 167, 180/1, 180/2, 183/1, 185, 188/2, 190/2, 193/1, 229/1, 230/1, 233/2, 234/2, 244/2, 250/2, 2099/1, 2101/1, 2104, 2108/1, 2118, 2119, 2134, 2137/1, 2140/1, 2260/1, 2315, 2318, 2319, 2320, 2411, 2413, 2578, 2904, 3212 v katastrálním území Horní Lánov, st. p. 2, 112/1, 112/2, 141, 544, parc. č. 8/2, 9/2, 19/4, 53/6, 53/9, 119/1, 165/1, 365/1, 1300/2, 1300/8, 1419/5, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1506/1, 1506/2, 1537, 1543, 1664/1, 1670/11 v katastrálním území Prostřední Lánov.

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ/16066/2009-7 dne 26.10.2009.

Předmětem stavebního řízení jsou následující objekty :

SO 05-přípojka NN k HČS - p.p.č. 1419/5 v k.ú. Prostř. Lánov - kabel CYKY 4Bx10mm² délky 20m bude veden ze stávajícího betonového sloupu v zemi v rýze 35x70cm v pískovém loži a po celé délce zakryt výstražnou folií z PVC.

SO 08-přípojky NN k ČS1, ČS3-ČS8 budou provedeny kabelem CYKY 4Bx10mm² uloženým v zemi v rýze 35x70cm v pískovém loži, zakryty výstražnou folií. Při přechodu vjezdu, cesty, vodního toku budou kabely uloženy do chráničky. Napojení ČS 8 na zdroj energie bude využito ze stávající ČOV.

Přípojka NN k ČS 1- st.p.č. 544, st.p.č. 112/1, st.p.č. 112/2 – k.ú. Prostř. Lánov

Přípojka NN k ČS 3- p.p.č. 1494 – k.ú. Prostř. Lánov

Přípojka NN k ČS 4- p.p.č. 1495- k.ú. Prostř. Lánov

Přípojka NN k ČS 4.1.- p.p.č. 1495, 1670/11, 1543 – k.ú. Prostřední Lánov

Přípojka NN k ČS 5- 119/1 – k.ú. Prostř. Lánov

Přípojka NN k ČS 6- 1537, 365/1 – k.ú. Prostřední Lánov

Přípojka NN k ČS 7- 1506/1, 165/1 – k.ú. Prostřední Lánov

SO 10 – přípojky NN k T1, T2 a k domovním čerpacím jímčkám u č.p. 5 a č.p. 292. Kabelové rozvody CYKY 5Cx6mm² budou vedeny v souběhu s tlakovou kanalizací v zemi v rýze 35x70mm a označeny folií.

Přípojka NN k T1- p.p.č. 1504, st.p.č. 2, p.p.č. 8/2, 9/2, 1664/1, 1419/5 – k.ú. Prostř. Lánov

Přípojka NN k T2 - p.p.č. 1300/8, st.p.č. 141, p.p.č. 1300/2 - k.ú. Prostř. Lánov

Přípojka NN k DČS – p.p.č. 1495, 53/6(PK53) , 53/9 - k.ú. Prostř. Lánov

SO 15- přípojka NN k ČS 9 kabel CYKY 4Bx10mm² délky 25m bude veden ze stávajícího betonového sloupu v zemi v rýze 35x70cm v pískovém loži a po celé délce zakryt výstražnou folií z PVC.

24/1, 24/2, 46, 2315- k.ú. Horní Lánov

SO 17- přípojky NN k T3, T4 + DČS. Přípojky nn budou vedeny v zemi v souběhu s tlakovými stokami T3,T4 a dále v souběhu s tlakovými přípojkami k jednotlivým jímčkám domovních čerpacích stanic.

Přípojka NN k T3- st.p.č. 248, p.p.č. 2104, 2319, 2318, 65/1, st.p.č. 220, 2320, 65/9, 2118, 66/1, 67/2, 70/4 – v k.ú. Horní Lánov

Přípojka NN k T4- 117/6, 117/7, 121/1, 121/3, 117/3, 2140/1 – k.ú. Horní Lánov

SO 19 – přípojka NN k T5. Přípojka nn bude vedena v zemi v souběhu s tlakovou stokou T5 a dále v souběhu s tlakovými přípojkami k jednotlivým jímčkám domovních čerpacích stanic- celkem 10ČS.

- p.p.č. 161, 156/1, 2119, 167, 2137/1, 166/1, 2578, 3212, st.p.č. 221, 183/1, 180/2, st. 195/1, st. 151,185, 180/1, st. 153/1, 2411, 188/2, 2413, 2260/1, 193/1, 2904, 250/2, 190/2, st.164, 244/2, 234/2, 233/2, 2134, 229/1, 230/1 –k.ú. Horní Lánov

SO 20.3. – vodovodní přípojka k ČOV- délka 92,5m , DN 25mm, - PE 100, pr. 32x1,9mm.- vedena v souběhu s přípojkou nn k ČOV a hlavním kanalizačním výtlakem v (SO 04) – st.p.č. 112/1, 112/2 k.ú. Prostř. Lánov

SO 20.4. – zpevněné plochy u ČOV – celková plocha 482m²- st.p.č. 112/1, 112/2 k.ú. Prostř. Lánov

SO 20.5. – oplocení ČOV – plot bez podezdívky, ocelové sloupky + drátěné pletivo, výška 2,5m. st.p.č. 112/1, 112/2 k.ú. Prostř. Lánov

SO 20.6. – sadové a terénní úpravy u ČOV - st.p.č. 112/1, 112/2 k.ú. Prostř. Lánov

SO 21 – přípojka NN k ČOV – Napojení z pojistkové skříně z objektu školní jídelny kabelem CYKY 4B x 25mm², celková délka 120m. st.p.č. 544, st.p.č. 112/1, 112/2 k.ú. Prostř. Lánov

SO 22- přeložky plynu – Přeložky jsou vyvolány nedostatečnou vzdáleností souběžných nově budovaných kanalizačních sítí. Nové přeložky STL plynovodů budou z PE, naspojovány na stávající STL rozvody plynu.

1504, 1496, 1500, 1506/2 – k.ú. Prostřední Lánov

2099/1, 2101/1, 2108/1, 2137/1, 14- k.ú. Horní Lánov

So 23- přeložka kabelů VO + TV

19/4, 1499- k.ú. Prostřední Lánov

2099/1, 2101/1, 2108/1 – k.ú. Horní Lánov

Tyto objekty tvoří doplněk k hlavní stavbě, kterou je čistírna odpadních vod a kanalizace pro obec Lánov. Pro stavbu ČOV a kanalizaci je vedeno samostatné vodoprávní řízení u Městského úřadu ve Vrchlabí – vodoprávního úřadu pod č.j. RR-ŽP /5546/2011-Le .

Součástí stavby je i stavební objekt **SO-25 Přeložka kabelů Telefonica O2**, který v souladu s § 103 odst. 1 písm.b 1. stavebního řádu nevyžaduje povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Podmínky pro SO 25 byly stanoveny v územním rozhodnutí č.j. SÚ/16066/2009-7 pod bodem č. 11 výroku rozhodnutí: překládky stávajících podzemních vedení Telefonica O2 budou projednány a umístovány samostatně podle místních podmínek a provedeny na základě smlouvy uzavřené mezi investorem a Telefonica O2.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval VIS spol. s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ –ing. Knížák R. - zodpovědný projektant, kontroloval Ing. Jiří Forejtek autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0601650- č.zakázky 5440-

- 330 datum 01/2011. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude provedena v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu dle:
 - vyhlášky č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších úprav
 - nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 - zákona č.309/2006 Sb. a nařízení vlády č.591/2006Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a na staveništích
 3. Bude zajištěno vytýčení všech podzemních inž. sítí (ve spolupráci s jejich správci) a zajištěna jejich ochrana. Souběhy a křížení sítí budou v souladu s ČSN 73 6005.
 4. Stavba bude dokončena do 30.12.2014.
 5. Stavba bude prováděna firmou, která bude vybrána dle výběrového řízení a bude oznámena na SÚ Vrchlabí.
 6. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude na stavbě k dispozici stejně jako ověřená projektová dokumentace.
 7. Stavebník ohlásí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
 8. Při provádění stavebních prací je třeba si počínat tak, aby nedocházelo k vyvážení nečistot ze staveniště na komunikaci, ke znečišťování nebo poškozování komunikace, k neodůvodněnému omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí a k obtěžování okolí nadměrným hlukem, prašností apod. a k poškozování životního prostředí. Je třeba dbát o pořádek na staveništi.
- 9. Při provádění a užívání stavby budou splněny podmínky ze závazných stanovisek a vyjádření:**
- **Policie ČR-dopravní inspektorát, ÚO Trutnov – vyjádření č.j.KRPH-76-064/Čj-20111-051006 z 28.3.2011:**
Před vlastní realizací stavebního záměru požadujeme, aby zhotovitel předložil návrh přechodného dopravního značení pro označení pracovních míst na pozemních komunikacích nebo v jejich blízkosti, jako podklad pro vyjádření k stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a pro vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace ve smyslu ust. § 25 odst. 6 písm. c), d) zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - **Vodárenská společnost Lánov s.r.o. – vyjádření zn. Str/2011 z 24.3.2011:**
Vodárenská společnost Lánov s.r.o. nemá námitek k plánované stavbě. Ve vašem zájmovém území se nachází veřejný vodovodní řad a splašková kanalizace v naší správě. Tyto sítě jsou zaneseny do předložené PD. Před zahájením zemních prací na výše uvedené stavbě je nutno vždy požádat o vytýčení.
 - **Správa Krnap Vrchlabí – vyjádření zn. KRMAP 02344/2011 z 28.3.2011:**
Při stavebních pracích musí být přijata taková opatření, aby bylo zabráněno úniku ropných látek a stavebních látek do vodního toku.
 - **RWE Distribuční služby s.r.o. – vyjádření zn.1228/11/131 z 11.3.2011:**
 - **Před zahájením stavby musí stavebník předložit RWE Distribuční služby prováděcí PD přeložek plynárenských zařízení (dále PZ) ke schválení. Podmínkou pro schválení dokumentace je uzavření příslušných smluvních vztahů v souvislosti s přeložením PZ.**
 - Bude respektováno ochranné pásmo VTL plynovodu, které dle zák.č.458/2000 činí 4m na obě strany, které slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu PZ. V ochranném pásmu VTL plynovodu nesmí být umístěny stavby (šachty, výpusti apod.).
 - Směrová a měřicí zařízení nesmí být při stavbě poškozena ani přemístěna.
 - Při provádění stavby nesmí stavební vozidla a stroje pojíždět (přejíždět) ve volném terénu po trase VTL plynovodů i mimo rozsah stavby (v opačném případě je nutné osadit na místo přejezdu silniční panel). Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo VTL PZ (4m na každou stranu plynovodu).
 - Případné zemní práce ve vzdálenosti 2m na každou stranu od VTL plynovodu budou prováděny výhradně ručně.
 - Vzhledem k tomu, že bude uložena kanalizace pod VTL plynovodem a tím dojde k jeho obnažení bude v místě křížení provedena na plynovodu diagnostika. Diagnostika se provádí na části odkrytého potrubí pracovníky RWE DS. Pro diagnostiku musí být ručně vykopána sonda o rozměrech 1500x1000 a 300 mm pod potrubí. Sondou zajistí a hradí stavebník.
 - Před záhozem v místě křížení budou přizváni pracovníci RWE DS (kontakt: www.rwe-ds.cz) ke kontrole a provedení zápisu.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:
- 1) za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie),

- 2) stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu, prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí), je nutné požádat o nové stanovisko k této změně,
 - 3) před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol,
 - 4) bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou,
 - 5) pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami,
 - 6) při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí,
 - 7) odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození,
 - 8) v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
 - 9) neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - 10) před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální centrum (viz kontaktní list). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno,
 - 11) plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,
 - 12) neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti,
 - 14) případně zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 15) bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak),
 - 16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Toto stanovisko platí pouze pro území a stavební objekty vyznačené v předložené dokumentaci a to 12 měsíců ode dne jeho vydání.

• **Městský úřad Vrchlabí-odb. RRaŽP – souhrnné stanovisko č.j.RR-ŽP/1298/2011-Ja-sv ze 4.2.2011:**

Závazné stanovisko dle § 104, odst. 9. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Vodoprávní úřad nadále trvá na předchozím vyjádření, tj.:

Investor požádá o vydání stavebního povolení na stavbu nových částí centrální kanalizace a ČOV včetně odbočení z řadů, a dále přeložky vodovodu. Bude-li změněna dimenze stávajících dešťových svodů, které budou následně využity jako jednotná kanalizace, toto bude podléhat také stavebnímu řízení. U ostatních dešťových svodů, které zůstanou zachovány, pouze se změní jejich využití, bude podána žádost o povolení změny užívání stávající stavby.

Jelikož je dále pro ČOV navržena nová vodovodní přípojka, která bude napojena na stávající vodovodní přípojku u jídelny, bude též požádáno o změnu užívání stavby stávající vodovodní přípojky, a to od části připojení na hlavní vodovodní řad po místo rozdvojení obou přípojek. Tato část stávající přípojky bude dále užívána jako vodovodní řad.

Žádosti budou doplněny o přílohy dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Potřebné podklady je samozřejmě možno konzultovat s vodoprávním úřadem.

Dále uvádíme, že přeložky stávajících inženýrských sítí (plynovod, telekomunikační sítě aj.) včetně nových přípojek (elektropřípojky, vodovodní přípojka k ČOV aj.) povolí místně příslušný obecný stavební úřad.

K celkovému záměru ani projektu nejsou ze strany vodoprávního úřadu žádné další připomínky.

Dále doplňujeme, že bude v rámci stavebního řízení řešeno i odstranění stávajících ČOV, a proto je třeba, aby žadatel blíže upřesnil jednotlivé objekty a požádal o jejich odstranění. K tomuto bude doplněn popis jejich odstranění.

Vyjádření dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny :

V případě křížení vodních toků, provádění výkopů či jiných větších zásahů do významných krajinných prvků (VKP), je třeba závazné stanovisko – souhlas se zásahem do VKP, platí podmínky uvedené v ZS pod č.j. RR-ŽP/ 18034 /2009-Čí-zs, ze dne 29.09.2009.

Severně od hlavní silnice Trutnov-Vrchlabí vykonává tuto agendu Správa Krnap, Dobrovského 3, Vrchlabí.

Orgán státní správy ochrany přírody nestanovuje podmínky k záměru, pouze upozorňuje na některé zásady platné legislativy na úseku ochrany přírody a krajiny.

Pokud se v prostoru staveniště vyskytují stromy nebo keře, zabezpečí je investor proti poškození (včetně kořenového systému). Při nezbytném kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí a souvislých keřových porostů s celkovou plochou větší než 40 m² je nutné povolení orgánu ochrany přírody v příslušné obci.

Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů:

Bylo vydáno samostatné závazné stanovisko souhlas se stavbou 50 m od lesa. Dne 23.09.2009, č.j.: RR-ŽP/16636/2009-Čí-zs

Vyjádření dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:

Městský úřad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a ve znění § 17 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, nemá k navrženému záměru námitek.

Upozorňujeme, že v případě provádění zemních prací je, z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o stát. památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti:

Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

Vyjádření dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší :

Obecní úřad, v tomto případě Lánov, je dotčeným správním orgánem v územním, stavebním a jiném řízení podle stavebního zákona a vydává stanovisko pro účely kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u malých stacionárních zdrojů (ČOV s projektovanou kapacitou méně než 2000 ekvival.obyvateľ) podle § 50 odst.1 z.č. 86/02 Sb.

Zajistit minimální prašnost během stavebních prací.

Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech : se vzniklými odpady nakládat v souladu se zákonem č. 185/01Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů, zajišťovat přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady předávat pouze do zařízení, která jsou s daným druhem odpadu oprávněna nakládat. Zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, pakliže jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. S nadbytečnými zeminami a přírodními materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno nakládat jako s odpadem a tento předat do oprávněného zařízení.

- **Městský úřad Vrchlabí-odb. RRaŽP – závazné stanovisko č.j.RR-ŽP/16636/2009-Čí-zs z 23.9.2009:**

Souhlas se stavbou na pozemku do 50m od lesa:

1. Při provádění stavebních prací nedojde k poškození stromů ani jejich kořenového systému.
2. Majitel lesního pozemku nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené na díle lesní kalamitou nebo lesními pracemi.
3. **Vlastník díla nebude do budoucna požadovat jakékoliv odkácení nebo tvarování lesního porostu.**
4. Ne lesních pozemcích nedojde ke skládkování nebo ukládání jakéhokoliv materiálu nebo zeminy.
5. Stavba ČOV na p.p.č. 112/1 nebude zasahovat přímo do lesního pozemku p.p.č. 454 (vše v k.ú. Prostřední Lánov).

- **+ Závazné stanovisko č.j.RR-ŽP/18034/2009-Čí-zs z 29.9.2009:**

Souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) – Malého Labe:

1. Při stavebních pracích nebude těžká technika zajíždět do koryta Malého Labe.
2. Při manipulaci v okolí toku nedojde k jeho znečištění např. cementovými látkami, oleji, naftou apod.
3. Po stavbě bude terén uveden do původního stavu. Obnažené břehy koryta, kde není opevnění, budou po stavbě osety travním semenem, příp. zajištěny geotextilií.

- **Hasičský záchranný sbor KHK, ÚO Trutnov – závazné stanovisko č.j. HSHK-302-2/2011 z 28.1.2011:**

HZS KHK v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, posoudil projektovou dokumentaci výše uvedené stavby doručenou dne 26.1.2011.

- **Krajská hygienická stanice Trutnov – závazné stanovisko č.j.s-khshk 2048/2011/2/hok.tu/br z 3.2.2011:**

S vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby předložit doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody – krácený rozbor vzorku pitné vody – prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – umývadlo v umývárně ČOV.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Lánov, Prostřední Lánov 200, 543 41 Lánov-Prostřední Lánov

Odůvodnění:

Dne 15.3.2011 podal stavebník Obec Lánov zastoupen VHI - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČ 48153362, Na Střezině 1079/10, 500 03 Hradec Králové žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ/16066/2009-7 dne 26.10.2009.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 22.4.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo doručeno účastníkům řízení veřejnou vyhláškou vzhledem k velkému počtu účastníků řízení – v souladu s § 144– zák. 500/2004 Sb. -správní řád. Rozhodnutí – stavební povolení se doručuje stejným způsobem, tedy veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky stavebního řízení jsou vlastníci všech stavbou dotčených pozemků tj. : st. p. 151, 153/1, 164, 195/1, 220, 221, 248, parc. č. 14, 24/1, 24/2, 46, 65/1, 65/9, 66/1, 67/2, 70/4, 117/3, 117/6, 117/7, 121/1, 121/3, 156/1, 161, 166/1, 167, 180/1, 180/2, 183/1, 185, 188/2, 190/2, 193/1, 229/1, 230/1, 233/2, 234/2, 244/2, 250/2, 2099/1, 2101/1, 2104, 2108/1, 2118, 2119, 2134, 2137/1, 2140/1, 2260/1, 2315, 2318, 2319, 2320, 2411, 2413, 2578, 2904, 3212 v katastrálním území Horní Lánov, st. p. 2, 112/1, 112/2, 141, 544, parc. č. 8/2, 9/2, 19/4, 53/6, 53/9, 119/1, 165/1, 365/1, 1300/2, 1300/8, 1419/5, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1506/1, 1506/2, 1537, 1543, 1664/1, 1670/11 v katastrálním území Prostřední Lánov.

Ke stavebnímu řízení stavebník doložil následující doklady:

- Městský úřad Vrchlabí, stavební úřad – územní rozhodnutí ze dne 26.10.2009, Č.j.: SÚ/16066/2009-7, které nabylo právní moci dne 30.11.2009
- Městský úřad Vrchlabí, stavební úřad – usnesení, oprava zřejmých nesprávností ze dne 1.2.2010, Č.j.:SÚ/16066/2009-8, které nabylo právní moci dne 14.2.2010
- Městský úřad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí – souhrnné stanovisko k PD ze dne 4.2.2011, Č.j.:RR-ŽP/1298/2011-Ja-sv
- Městský úřad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí – závazné stanovisko k umístění stavby v ochranném pásmu lesa ze dne 23.9.2009, Č.j.RR-ŽP/16636/2009-Čí-zs
- Městský úřad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostředí – závazné stanovisko k zásahu do VKP ze dne 29.9.2009, Č.j.RR-ŽP/18034/2009-Čí-zs
- Městský úřad Vrchlabí, odbor správy majetku města – ochrana ZPF – souhlas s vedením trasy kanalizace přes zemědělské pozemky ze dne 1.10.2009, Č.j. 229-OSMM/16054/2009-4
- Městský úřad Vrchlabí, odbor správy majetku města – ochrana ZPF – aktualizace souhlasu s vedením trasy kanalizace přes zemědělské pozemky ze dne 23.10.2009, Č.j. 247-OSMM/16054/2009-6
- Městský úřad ve Vrchlabí, silniční správní úřad – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III.třídy ze dne 17.9.2009, Č.j.:ORM/17471/2009-2, které nabylo právní moci dne 8.10.2009
- Správa Krkonošského národního parku – závazné stanovisko k PD ze dne 31.1.2011, zn. KRMAP 00458/2011
- Správa Krkonošského národního parku – sdělení k zásahu do VKP ze dne 5.10.2009, zn. KRMAP 07537/2009
- Správa Krkonošského národního parku – vyjádření ze dne 28.3.2011, zn. KRMAP02344/2011
- Povodí Labe, státní podnik Hradec Králové – stanovisko k PD ze dne 18.2.2011, zn. PVZ/11/1531/Ha/0
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření k stavebnímu řízení ze dne 1.2.2011, zn. ŘSD/143/37000/2011/Ku
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice I.třídy ze dne 16.9.2009, zn. 17461/DS/09/TI, které nabylo právní moci dne 18.9.2009
- Správa a údržba silnic KH kraje,a.s. – vyjádření ke stavebnímu povolení ze dne 18.1.2011, zn. SUSKHK/44/11/VMSSTU
- Obecní úřad Lánov – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací ze dne 7.9.2009, č.j.:ZÚ-2/09-2009, které nabylo právní moci dne 23.9.2009
- Hasičský záchranný sbor KH kraje, územní odbor Trutnov – souhlasné stanovisko ze dne 28.1.2011, Č.j.:HSHK-302-2/2011
- Krajská hygienická stanice KH kraje, územní pracoviště Trutnov – závazné stanovisko ze dne 24.1.2011, č.j.: s-khshk 2048/2011/2/hok.tu/br
- Policie ČR, dopravní inspektorát – vyjádření ze dne 28.3.2011, Č.j.:KRPH-76-064/Čj.-2011-051006
- Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o. – vyjádření ze dne 24.3.2011
- Obec Lánov – vyjádření k vedení kabelové televize
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 11.3.2011, zn. 1228/11/131-Bartošik
- Obec Lánov – souhlas k překládce STL plynu, kabelů TV a vodovodu ze dne 2.10.2009
- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 3.1.2011, zn. 4120643523 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643523
- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 3.1.2011, zn. 4120643507 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643507
- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 28.12.2010, zn. 4120643557 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643557
- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 28.12.2010, zn. 4120643564 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643564
- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 3.1.2011, zn. 4120643565 a -smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643565
- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 28.12.2010, zn. 4120643571 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643571

- ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 28.12.2010, zn. 4120643577 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643577
 - ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 30.12.2010, zn. 4120643581 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643581
 - ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 4.1.2011, zn. 4120643585 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643585
 - ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 30.12.2010, zn. 4120643586 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643586
 - ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 12.1.2011, zn. 4120643599 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643599
 - ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 22.2.2011, zn. 4120659592 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120659592
 - ČEZ Distribuce, a.s. – připojení odběrného místa ze dne 5.1.2011, zn. 4120643607 a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č. 4120643607
- smlouvy a dohody s vlastníky stavbou dotčených pozemků.
- plnou moc pro zastupování investora společností VIS spol. s r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle obci Lánov do archivu.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 15.3.2011.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Obec Lánov, IDDS: avja7em

VHI - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy

Dotčené správní úřady

Obec Lánov, IDDS: avja7em

Městský úřad - odbor RR a ŽP, IDDS: f77btm4

Městský úřad Vrchlabí, IČ 00278475, zastoupené odborem RM a ÚP - p. Hana Bajarová, IDDS: f77btm4

Správa Krkonošského národního parku, IČ 00088455, státní správa, IDDS: sxxrbr7

Krajská hygienická stanice, IDDS: dm5ai4r

Hasičský záchranný sbor, IDDS: yvfab6e

Ostatní

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., IDDS: 6m8k8ey
Pozemkový fond České republiky, IDDS: mrbaiz9
Policie České republiky DI Trutnov, IDDS: urnai6d
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Hana Vondrušková v.r.
vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení
Vlasta Čvančarová

otisk úředního razítka

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Lánov a na úřední desce MěÚ Vrchlabí.

Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí na úřední desce, bylo toto rozhodnutí zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách města: www.muvrchlabi.cz

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.